



VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TIÊM CHỦNG

PGS.TS. Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Nội dung trình bày



Tăng cường tiêm chủng thường xuyên và triển khai các hoạt động tiêm chủng bổ sung :

- ❖ Đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra



Tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng

- ❖ Tổ chức tiêm chủng an toàn và phòng chống COVID-19
 - ❖ Thực hiện qui trình tiêm chủng an toàn
 - ❖ Giám sát phản ứng sau tiêm chủng
-

1. Tăng cường tiêm chủng thường xuyên (1)

□ Duy trì TCĐĐ cho trẻ em đạt chỉ tiêu: 95%

- Rà soát và thực hiện tiêm bù mũi cho những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ vắc xin DPT-VGB-Hib.
 - *Tổ chức tiêm vét cho các đối tượng bị hoãn tiêm trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19.*
 - *Tổ chức tiêm vét cho trẻ hoãn tiêm ngay trong tháng để đảm bảo tiến độ và phòng bệnh kịp thời.*
 - *Từ tháng 9/2020 sử dụng 2 vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five và SII)*
 - *Sử dụng DPT-VGB-Hib (SII) để bù đủ mũi cho trẻ trên 1 tuổi chưa tiêm chủng đầy đủ.*
- Quản lý, ghi nhận, thống kê báo cáo các mũi được tiêm vét, tiêm bổ sung

1. Tăng cường tiêm chủng thường xuyên (2)

- ❑ **Tăng cường tiêm nhắc vắc xin DPT, tiêm vắc xin VNNB (>90%); tiêm vắc xin MR \geq 95%.**
 - *Tiếp tục sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) thay thế vắc xin DPT cho trẻ 18 tháng tuổi đến hết tháng 12/2020.*
 - *Chủ động rà soát tiêm nhắc vắc xin DPT, MR, VNNB để đảm bảo phòng bệnh.*
- ❑ **Tiêm uốn ván cho PNCT : đạt >80%**
 - *Tổ chức tiêm vét đủ liều vắc xin uốn ván, lưu ý các địa phương có ca UVSS*
- ❑ **Tăng cường giám sát các bệnh trong TCMR Sởi, Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván sơ sinh, Liệt mềm cấp....kịp thời chủ động đáp ứng khi có ca bệnh .**

2. Triển khai các kế hoạch tiêm chủng bổ sung (1)

□ Kế hoạch tiêm bổ sung được Bộ Y tế phê duyệt trong năm 2020:

1. **Quyết định 2106/QĐ-BYT** ngày 19/5/2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020 tại 89 huyện, 22 tỉnh/thành phố, cho khoảng 800.000 trẻ
2. **Quyết định 2155/QĐ-BYT** ngày 25/5/2020 phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020 tại 35 tỉnh/thành phố, cho khoảng 1 triệu trẻ
3. **Quyết định 2545/QĐ-BYT** ngày 17/6/2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020 tại 112 huyện 25 tỉnh/thành phố, cho khoảng 1 triệu trẻ
4. **Quyết định 2126/QĐ-BYT** ngày 21/5/2020 phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020-2021, cho khoảng 3,4 triệu trẻ trên toàn quốc

2. Triển khai các kế hoạch tiêm chủng bổ sung (2)

- ❑ **Ưu tiên triển khai:** uống bổ sung vắc xin bại liệt, vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi để bảo vệ Thành quả TTBL và chủ động phòng bệnh bạch hầu
- ❑ **Tiêm chủng bổ sung vắc xin Sởi-Rubella, vắc xin Td và uống OPV**
 - Triển khai và hoàn thành trong quý IV/2020.
 - Đảm bảo đạt mục tiêu $\geq 95\%$, an toàn tiêm chủng
- ❑ **Tiêm bổ sung vắc xin IPV:**
 - Triển khai trong quý IV năm 2020 từ tháng 12 và quý I,II năm 2021

3. Đảm bảo an toàn tiêm chủng

□ Tổ chức tiêm chủng phù hợp với tình hình COVID-19

**Địa phương không thực hiện
giãn cách xã hội**

**Tổ chức
tiêm chủng**

**Đảm bảo an toàn tiêm
chủng**

**Phòng chống lây nhiễm
SARS-CoV-2**

**Địa phương thực hiện
giãn cách xã hội**

**Tạm hoãn
tiêm chủng**

**Quản lý đối tượng tiêm
chủng**

**Tổ chức tiêm chủng khi
hết giãn cách xã hội**

Phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2


Đảm bảo khoảng cách

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG

Xã: Phong Tân

Ngày: 21/09/2020 - 23/09/2020(Cả ngày)

ST T	Mã đối tượng	Họ tên	Ngày sinh	Giới tính	Người chăm sóc				Địa chỉ	Vắc xin	Lý do nhờ
					Họ tên	CMT	Năm sinh	SĐT			
1	821070920170206	Bbb	01/09/2017	Nam	(Mẹ) Bfdgdfhh		(Mẹ) 1989	(Mẹ) 000000000000000000	14, Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu	<input type="checkbox"/> VNNB 2	
2	821090720200022	BÙI BẢO NGỌC	31/01/2020	Nữ	(Mẹ) LÊ THỊ MỪNG		(Mẹ) 1993		15, Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu	<input type="checkbox"/> ComBE Five 3 <input type="checkbox"/> DPT-VGB-HIB (SII) 3 <input type="checkbox"/> Quinvaxem 3	
3	821070920190040	Bùi Gia Hưng	17/03/2019	Nam	(Bố) BÙI ĐỨC TÂN / (Mẹ) LÊ THỊ VÂN		(Bố) 1988 / (Mẹ) 1989		16 A, Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu	<input type="checkbox"/> DPT 1 <input type="checkbox"/> MR 1	
4	821070920200012	Bùi Huỳnh Thiên Kim	25/01/2020	Nữ	(Mẹ) HUỖNH THỊ DIỄM				14, Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu	<input type="checkbox"/> IPV 1	
5	821070920190255	BÙI NGỌC LAN KHUÊ	28/06/2019	Nữ	(Mẹ) NGUYỄN THỊ ANH KIỀU			(Mẹ) 0949433464	Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu	<input type="checkbox"/> DPT-VGB-HIB (SII) 1 <input type="checkbox"/> VNNB 1	
6	821070920190174	BÙI QUỐC KHIÊM	11/10/2019	Nam	(Mẹ) Mai Hồng Tim		(Mẹ) 1981	(Mẹ) 0842851236	20, Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu	<input type="checkbox"/> Sởi 1	



Lập danh sách đối tượng trong buổi tiêm

Hẹn giờ, ≤20 người tại cùng một thời điểm

Bố trí điểm tiêm chủng

Lối vào



Tiếp đón, đo nhiệt độ



Khu vực ngồi chờ



Khám sàng lọc

Lối ra về



Phòng theo dõi sau tiêm



Bàn tiêm vắc xin

Bố trí các bàn/vị trí tiêm theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách 2m.

Thực hiện các biện pháp phòng hộ

1. Vệ sinh sạch sẽ điểm tiêm chủng trước và sau mỗi đợt tiêm



2. Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi đưa trẻ đến điểm tiêm chủng



3. Rửa tay, sát khuẩn

Thực hiện qui trình tiêm chủng an toàn (1)

Trước buổi tiêm chủng

▪ **Sàng lọc trước khi tổ chức buổi tiêm chủng:**

- Trẻ đang ốm, sốt hoặc viêm long đường hô hấp → chủ động tư vấn **KHÔNG** đưa trẻ đi tiêm chủng
- Người đưa trẻ đi tiêm chủng **KHÔNG** có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trong vòng 14 ngày.

▪ **Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin**

Thực hiện theo Hướng dẫn tại Quyết định Số 2470/QĐ -BYT.



Thực hiện qui trình tiêm chủng an toàn (2)

Trong buổi tiêm chủng

- **Tiêm đảm bảo 5 đúng:**

- 1) *đối tượng,*
- 2) *lịch tiêm,*
- 3) *vắc xin,*
- 4) *liều lượng,*
- 5) *đường sử dụng*

- **Tư vấn cho các bậc cha mẹ** biết cách chăm sóc, theo dõi sau tiêm chủng.



Thực hiện qui trình tiêm chủng an toàn (3)

Sau buổi tiêm chủng

- Dẫn bà mẹ/người chăm sóc cho trẻ ở lại theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng.
- Hướng dẫn bà mẹ/người trực tiếp chăm sóc trẻ sau tiêm chủng biết cách theo dõi sức khỏe của trẻ tại nhà trong 1-2 ngày đầu.
- Các biểu hiện bất thường về sức khỏe cần đưa ngay đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế.
- Báo cáo, điều tra sớm phản ứng sau tiêm chủng.



Cán bộ Y tế tư vấn cho bà mẹ (1)

- **Các dấu hiệu cần theo dõi sau tiêm chủng:**
 - + Tình trạng ăn, ngủ, nhiệt độ (nếu có sốt phải đo nhiệt độ),
 - + Phát ban, biểu hiện tại chỗ tiêm (sưng, đỏ...)
 - + Khi trẻ có những phản ứng như sốt, quấy khóc, li bì... thì phải theo dõi liên tục, chú ý vào ban đêm để kịp thời phát hiện những dấu hiệu nặng.
- **Không tự ý dùng thuốc.** Dùng thuốc theo chỉ dẫn của cán bộ y tế.
- **Không dùng các loại thuốc lá, cây....đắp vào vị trí tiêm**
- **Phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để kịp thời xử trí PƯSTC**

Cán bộ Y tế tư vấn cho bà mẹ (2)

Cần đưa **NGAY** trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất khi có 1 trong những dấu hiệu sau:

1. Sốt cao $> 39^{\circ}\text{C}$, sốt kéo dài và khó đáp ứng thuốc hạ sốt.
2. Kích thích, quấy khóc kéo dài.
3. Trẻ mệt, li bì, đáp ứng kém
4. Co giật.
5. Nôn trớ, bú kém, bỏ bú.
6. Phát ban.
7. Thở nhanh, khó thở, thở rên, thở ậm ạch, tím môi và chi.
8. Chân tay lạnh, da nổi vân tím.
9. Hoặc có các dấu hiệu bất thường khác khiến cha mẹ trẻ lo lắng.

Báo cáo, điều tra sớm PUSTC

- Báo cáo ngay các trường hợp :
 - Tử vong
 - Trường hợp tai biến nặng đe dọa tính mạng (phản ứng phản vệ, sốc nhiễm trùng nhiễm độc,....)
 - Trường hợp khám và điều trị tại bệnh viện
 - Cụm phản ứng
- Tiến hành điều tra trong vòng 24 giờ.
- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân càng sớm càng tốt (**trong vòng 5 ngày**) sau khi nhận báo cáo điều tra.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

Expanded Program on Immunization

www.tiemchungmorong.vn

