

SỞ Y TẾ THANH HÓA  
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 93 /CV - TTYT

Thiệu Hóa,, ngày 2 tháng 10 năm 2020

“ V/v chủ động thực hiện các biện pháp  
phòng chống dịch sốt xuất huyết “

Kính gửi: Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn

Tại Thiệu Hóa, qua theo dõi số liệu báo cáo bệnh truyền nhiễm, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng từ tháng 9/2020 (14 trường hợp). Tính đến ngày 30/8/2020, đã có 19 ca mắc sốt xuất huyết ( các trường hợp ngoại lai) tại 10 / 25 xã, thị trấn: Thiệu Duy 04 ca, Thiệu Công 04 ca, Thiệu Phú 02 ca.... Trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19 chuyển trạng thái “bình thường mới”, số lượng người dân đi/đến từ địa phương có dịch sốt xuất huyết lưu hành về Thiệu Hóa sẽ gia tăng kết hợp yếu tố thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản, phát triển. Thực hiện Công văn số 1741/UBND – YT ngày 02/10/2020 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và công văn số 1310/ KSBT – PCBTN của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế Thiệu Hóa đề nghị Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch VSMT, diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết tại địa phương, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết định kỳ hàng tuần vào chiều ngày thứ 6 trong tháng 10 với tất cả các xã trên địa bàn huyện ( TTYT Thiệu Hóa phân công cán bộ giám sát việc triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn).

2. Giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh nội địa, cách ly điều trị kịp thời, hạn chế tối đa dịch bùng phát trong cộng đồng.

3. Tại các xã có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, qua giám sát véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết, đánh giá chỉ số dự báo dịch. Khi MĐM Aedes  $\geq 0,5$  hoặc BI Aedes  $\geq 20$ , sẽ đề xuất tổ chức phun hóa chất can thiệp chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết.

4. Theo dõi các trường hợp sốt không rõ nguyên nhân tại địa phương, cần thiết thực hiện “ nghiệm pháp dây thắt “ đối với tất cả các bệnh nhân có triệu chứng sốt nhằm đánh giá tình trạng xuất huyết, hạn chế tối đa tình trạng bệnh

nhân tự điều trị ( dùng thuốc, truyền dịch, ...) tại nhà khi có triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết.

5. Lòng ghép các hoạt động truyền thông qua các buổi họp giao ban y tế, cộng tác viên, tăng cường phát bài truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trên hệ thống loa phát thanh, để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ngay tại hộ gia đình.

Nhận được công văn này đề nghị Trạm Y tế các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, KSBT



**Lê Lương Khang**