

SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 69 /TTYT - CV
V/v cấp vắc xin, vật tư (lần 7) tiêm
phòng COVID-19 cho trẻ
từ 5 đến dưới 12 tuổi

Thiệu Hoá, ngày 06 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Trạm Y tế xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/04/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 19/04/2022 và kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện năm 2022; Công văn số 842/KSBT-PCBTN ngày 02/06/2022 của Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hoá về việc cấp vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022 (lần 7).

Để triển khai lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Trung tâm Y tế Thiệu Hoá có kế hoạch cấp vắc xin, vật tư (lần 7) cho các điểm tiêm chủng (*Phụ lục kèm theo*). Đề nghị trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch

- Trưởng trạm Y tế tham mưu cho UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (lần 7) cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ và an toàn tiêm chủng.

- Tham mưu cho UBND xã/thị trấn phân công nhân lực ngoài ngành Y tế để hỗ trợ tại các vị trí (đón tiếp và tư vấn, phân luồng, nhập liệu sau tiêm lên phần mềm, cấp giấy xác nhận kết quả tiêm,...).

2. Thông tin vắc xin và hướng dẫn sử dụng, xử lý rác thải sau tiêm

2.1. Thông tin về vắc xin

- Tên vắc xin: **Pfizer**, lô FY0636 có thời hạn sử dụng của vắc xin trong điều kiện +2°C đến +8°C tối đa là 10 tuần, (giã đông từ 22/5/2022, hạn sử dụng giả đông đến ngày 31/7/2022); đóng gói 10 liều/lọ.

- Chỉ định: Tiêm cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ưu tiên tiêm cho nhóm trẻ từ 5 đến 6 tuổi trước.

- Liều lượng, lịch tiêm: Liều **0.2ml**, tiêm bắp vùng cơ delta cánh tay, tiêm mũi 2 cách mũi 1 ít nhất từ 4 tuần trở lên.

Lưu ý: Không dùng vắc xin Pfizer để tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna trước đó.

2.2. Hướng dẫn sử dụng vắc xin Pfizer cho trẻ em

- Vắc xin Pfizer phải được pha loãng trước khi tiêm và chỉ pha loãng khi có đối tượng tiêm.

- Lấy đúng 1.3ml nước muối sinh lý (cấp kèm theo vắc xin) bằng BKT chuyên dụng, bơm chậm 1.3ml nước muối vừa lấy vào lọ vắc xin, rút nhẹ khoảng 1.3ml không khí trong lọ vắc xin vào BKT, đảo nhẹ lọ vắc xin theo chiều thẳng đứng khoảng 10 lần (lưu ý, không lắc lọ vắc xin), quan sát thấy lọ vắc xin tạo thành hỗn dịch đồng nhất mới được sử dụng tiêm.

2.3. Tại tuyến xã/thị trấn phải chuẩn bị đầy đủ phích lạnh, box lạnh, nhiệt kế để vận chuyển vắc xin đến điểm tiêm, bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng, bảo đảm vắc xin luôn được bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C theo quy định.

2.4. Các điểm tiêm phải luôn thực hiện nguyên tắc “3 tra, 5 đúng” trong tiêm chủng, phải phân biệt vắc xin sử dụng tiêm cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp lọ vắc xin màu cam, còn vắc xin sử dụng cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên có nắp lọ màu tím.

2.5. Xử lý rác thải sau tiêm

Vỏ lọ vắc xin và BKT, bông băng đã sử dụng phải được xử lý đúng quy định theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên bộ.

3. Thời gian, địa điểm cấp phát vắc xin Pfizer triển khai tiêm (lần 7)

- Thời gian: Từ ngày 06/6/2022.

- Địa điểm: Tại kho bảo quản vắc xin TTYT Thiệu Hoá, các điểm tiêm liên hệ Đ/c Lê Thị Hồng, SĐT: 0961.791.936 để biết thông tin chi tiết.

Nhận được công văn này, đề nghị trưởng trạm y tế các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo. Điểm tiêm nào để xảy ra sai sót trong chuyên môn thì người đứng đầu các điểm tiêm chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h);
- BCD huyện (để b/c);
- VT, KSBT./.


Lê Lương Khang

Phụ lục 1:

**KẾ HOẠCH CẤP VẮC XIN, VẬT TƯ (LẦN 7) TIÊM PHÒNG COVID-19
CHO TRẺ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI NĂM 2022**

(Kèm theo Công văn số 69 /CV-TTYT ngày 6 /6/2022 của TTYT Thiệu Hóa)

TT	Đơn vị	ĐỐI TƯỢNG	VẮC XIN PFIZER		BƠM TIÊM		HỘP AT
			Lọ (10 liều)	Liều (0.2ml)	1 ml	3 ml	
1	Thiệu Toán	191	19	190	190	15	2
2	Thiệu Chính	223	22	220	220	15	2
3	Mình Tâm	602	60	600	600	55	4
4	Thiệu Hòa	467	46	460	460	40	3
5	Thiệu Viên	424	42	420	420	37	3
6	Thiệu Lý	412	41	410	410	35	3
7	Thiệu Vận	366	36	360	360	30	3
8	Thiệu Trung	150	15	150	150	13	2
9	Tân Châu	140	14	140	140	12	2
10	Thiệu Giao	158	16	160	160	12	2
11	Thiệu Ngọc	338	33	330	330	27	3
12	Thiệu Vũ	416	41	410	410	36	3
13	Thiệu Tiến	414	41	410	410	36	3
14	Thiệu Thành	172	17	170	170	13	2
15	Thiệu Công	563	56	560	560	50	4
16	Thiệu Phúc	121	12	120	120	9	2
17	Thiệu Phú	484	48	480	480	37	4
18	Thiệu Long	582	58	580	580	51	4
19	TT Thiệu Hóa	1063	106	1060	1060	98	8
20	Thiệu Nguyên	273	27	270	270	24	2
21	Thiệu Duy	578	57	570	570	51	4
22	Thiệu Giang	400	40	400	400	37	3
23	Thiệu Hợp	329	32	320	320	27	3
24	Thiệu Thịnh	288	28	280	280	23	2
25	Thiệu Quang	208	21	210	210	15	2
Tổng		9.362	928	9.280	9.280	798	75