

Số: 56 /KH-TTYT

Thiệu Hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình TCMR trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 1598/KH-KSBT ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc triển khai tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Bại liệt và duy trì thành quả thanh toán Bại liệt trên địa bàn huyện, Trung tâm Y tế Thiệu Hóa ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình TCMR năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Bại liệt trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, duy trì thành quả thanh toán Bại liệt trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

- Trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vắc xin IPV mũi 2 vào lúc 9 tháng tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ trên 91%.

- Tổ chức thực hiện tiêm chủng theo đúng các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng.

II. QUY MÔ VÀ ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG

1. Quy mô triển khai

Triển khai tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn toàn huyện.

2. Đối tượng triển khai

- Tất cả trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin IPV sẽ được tiêm mũi 2 vắc xin IPV.

- Lưu ý:

+ Trẻ đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin có thành phần Bại liệt IPV trong chương trình tiêm chủng dịch vụ sẽ không cần phải tiêm mũi 2 vắc xin IPV trong TCMR nữa.

+ Đối tượng trong tháng đầu tiên triển khai sẽ bao gồm trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi. Vì vậy ước tính số đối tượng trong tháng đầu tiên triển khai sẽ bằng số đối tượng tiêm chủng của 1 tháng x 3

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Thời gian triển khai

- Bắt đầu triển khai tiêm từ tháng 11/2022.
- Tổ chức vào ngày 10, 11 và 21 hàng tháng như hiện nay.

2. Hình thức triển khai

- Triển khai dưới hình thức tiêm chủng thường xuyên hàng tháng tại các xã, thị trấn trên toàn huyện.
- Địa điểm tiêm: Tại điểm tiêm chủng cố định của Trạm Y tế xã, thị trấn
- Bố trí điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Công tác truyền thông

- Trưởng trạm Y tế tham mưu cho UBND xã, thị trấn để truyền thông về đối tượng triển khai, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của việc tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin IPV cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi. Tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn và hiệu quả phòng bệnh Bại liệt của vắc xin IPV, các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng, cách chăm sóc và theo dõi trẻ sau tiêm.

- Trạm Y tế xã, thị trấn truyền thông trực tiếp trong các buổi tiêm chủng thường xuyên hàng tháng hoặc kết hợp lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền khác...vv.

2. Công tác tập huấn

- Tổ chức hội nghị triển khai tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Tập huấn về bảo quản, sử dụng vắc xin, khám sàng lọc, tiêm chủng an toàn, phòng và xử trí sốc phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, công tác khám sàng lọc theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế về khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

- Đảm bảo tất cả cán bộ tham gia tiêm chủng được tập huấn kiến thức về sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, thống kê báo cáo và các quy định khác về tiêm chủng.

3. Công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Công tác tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát, sử dụng vắc xin và vật tư tiêm chủng ở tuyến huyện, xã phải được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các quy định khác của Bộ Y tế về tiêm chủng.

- Khoa KSBT - HIV/AIDS là đầu mối tổng hợp báo cáo đề xuất nhu cầu vắc xin từ tuyến xã, dự trữ vắc xin và vật tư lên tuyến trên, xây dựng kế hoạch

cấp phát, quản lý và sử dụng vắc xin từ tuyến xã; căn cứ vào số lượng đối tượng thực tế của từng xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các đơn vị.

- Khoa Cận lâm sàng phân công nhân lực, chuẩn bị đầy đủ thiết bị dây chuyền lạnh để tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm về việc bảo quản, cấp phát vắc xin theo quy định.

- Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng theo quy định. Đặc biệt là công tác quản lý, bảo quản và sử dụng vắc xin tại điểm tiêm chủng.

4. Công tác điều tra, lập danh sách đối tượng

- Thời gian triển khai: trạm Y tế thực hiện việc điều tra, rà soát, lập danh sách đối tượng triển khai tiêm mũi 2 vắc xin IPV trong tháng 11/2022, báo cáo bằng văn bản (*theo mẫu phụ lục*) gửi về khoa KSBT-HIV/AIDS trước ngày 29/10/2022 để tổng hợp dự kiến vắc xin.

- Trạm Y tế xã, thị trấn điều tra, rà soát và lập danh sách trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn để triển khai tổ chức thực hiện tiêm chủng, trong đó:

+ Đối tượng triển khai tiêm trong tháng 11/2022 sẽ bao gồm các đối tượng từ đủ 9 tháng đến dưới 1 tuổi tính đến ngày 20/11/2022.

+ Các tháng tiếp theo sẽ điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm hàng tháng trong chương trình tiêm chủng thường xuyên. Dự kiến vắc xin IPV theo nhu cầu hàng tháng.

5. Tổ chức buổi tiêm chủng

- Tổ chức triển khai tiêm chủng trong ngày tiêm chủng thường xuyên hàng tháng tại các xã, thị trấn.

- Thực hiện tiêm chủng an toàn theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn hướng dẫn bà mẹ về chăm sóc theo dõi phản ứng sau tiêm chủng.

- Kết thúc buổi tiêm chủng cần chủ động rà soát theo danh sách các đối tượng hoãn tiêm, các đối tượng chưa đến tiêm theo giấy mời và có biện pháp tuyên truyền, vận động để gia đình đưa trẻ đến tiêm.

- Có phương án đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí kịp thời với các trường hợp tai biến nặng tại sau tiêm chủng, cụ thể:

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị phòng chống sốc, sẵn sàng xử trí kịp thời và hiệu quả các phản ứng bất thường xảy ra sau tiêm chủng

+ Đảm bảo tất cả các đối tượng tiêm chủng phải được theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm và được hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng tại nhà ít nhất 24 - 48h.

- Lịch tiêm chủng vắc xin IPV:

+ IPV mũi 1 vào lúc trẻ đủ 5 tháng tuổi

+ IPV mũi 2 vào lúc đủ 9 tháng đến dưới 01 tuổi. Trường hợp trẻ tiêm IPV mũi 1 muộn thì phải đảm bảo khoảng cách tiêm IPV mũi 2 ít nhất 1 tháng sau IPV mũi 1.

- Trong cùng buổi tiêm chủng có thể tiêm cho trẻ vắc xin IPV với các vắc xin khác như sởi, OPV...

- Vị trí, liều lượng: Tiêm bắp đùi, **liều 0.5ml**

- Trường hợp tiêm hai loại vắc xin trong cùng buổi tiêm:

+ *Vắc xin sởi: Tiêm dưới da, phần trên cánh tay.*

+ *Vắc xin IPV: Tiêm bắp, mặt ngoài giữa đùi.*

6. Công tác kiểm tra, giám sát và thống kê báo cáo

- Tuyên xã: Trạm Y tế xã, thị trấn nhập thông tin tiêm liều 2 vắc xin IPV trên hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia. Tổng hợp báo cáo hàng tháng kết quả tiêm chủng IPV2 và tình hình sử dụng vắc xin IPV, tình hình phản ứng sau tiêm theo qui định gửi về Trung tâm Y tế huyện.

- Trung tâm Y tế huyện tổng hợp kết quả tiêm chủng hàng tháng và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo qui định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch, thông tin truyền thông trước khi tiêm; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng...

V. KINH PHÍ

Kinh phí mua bơm kim tiêm, hộp an toàn để triển khai tiêm chủng từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, nguồn chi thường xuyên của đơn vị và các nguồn huy động khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khoa KSBT-HIV/AIDS

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng 11 năm 2022.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trạm Y tế xã, thị trấn điều tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng, cập nhật đối tượng tiêm lên phần mềm Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia và thực hiện quy trình tiêm 4 bước theo quy định.

- Tập huấn chuyên môn cho cán bộ Y tế cho tuyến huyện, xã về công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, quản lý và sử dụng vắc xin IPV.

- Kiểm tra hệ thống dây chuyền lạnh từ huyện đến tuyến xã, thị trấn đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, quản lý và sử dụng vắc xin theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động trước, trong và sau buổi tiêm chủng đối với các xã, thị trấn.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin IPV và các loại

vắc xin khác trong Chương trình TCMR về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo qui định.

2. Phòng Dân số - Truyền thông GDSK

- Chủ động viết tin bài truyền thông cung cấp cho Đài truyền thanh huyện và các trạm Y tế để thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác khai tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) mũi 2.

- Các nội dung truyền thông: Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tính an toàn, đối tượng thuộc diện tiêm chủng, thời gian, địa điểm triển khai tiêm. Hình thức truyền thông phong phú, nội dung ngắn gọn, rõ ràng, ý nghĩa, dễ hiểu đối với người dân, cộng đồng và đối tượng.

3. Các khoa/phòng khác

Phân công nhân lực chỉ đạo tuyên, hỗ trợ giám sát tại các điểm tiêm chủng. Đôn đốc, nhắc nhở các điểm tiêm được phân công phụ trách thực hiện nghiêm các quy định về tiêm chủng an toàn, cập nhật kết quả tiêm lên hệ thống phần mềm TCMR Quốc gia; công tác thống kê báo cáo hàng tháng theo quy định.

4. Trạm Y tế xã, thị trấn

- Tham mưu cho UBND xã, thị trấn để xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng hàng tháng trên địa bàn.

- Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng của chiến dịch theo đúng quy định của Chương trình TCMR Quốc gia. Cập nhật và quản lý vắc xin, vật tư tiêm chủng của chiến dịch lên phần mềm Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

- Tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định khác của Bộ Y tế về tiêm chủng.

- Thực hiện điều tra, giám sát, báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) theo quy định. Tổng hợp báo cáo hàng tháng kết quả tiêm chủng và tình hình sử dụng vắc xin IPV, tình hình phản ứng sau tiêm theo qui định gửi về Trung tâm Y tế huyện.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Giám đốc Trung tâm Y tế yêu cầu Trưởng/phó các khoa, phòng; Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện (B/c);
- Các khoa, phòng (Th/h);
- TYT các xã, thị trấn (Th/h);
- Lưu: VT, KSBT.



Phụ lục

TỔNG HỢP RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN IPV MŨI 2

TT	Thôn/tiểu khu	Đối tượng				Vắc xin dự trữ	Ghi chú
		Trẻ từ 9 đến dưới 10 tháng tuổi	Trẻ từ 10 đến dưới 11 tháng tuổi	Trẻ từ 11 đến dưới 12 tháng tuổi	Tổng số trẻ cần tiêm IPV mũi 2 trong tháng 11/2022		
1							
2							
3							
4							
5							
Tổng							