

Số: /KH- TTYT

Thiệu Trung, ngày tháng 11 năm 2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi kết hợp với tẩy giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2025

Căn cứ công văn số 1272/VDD-KHTH ngày 21/11/2025 của Viện Dinh dưỡng về việc chỉ đạo triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 2 năm 2025; Công văn số 1572/VSR-KST ngày 25/11/2025 của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương về việc triển khai tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2025.

Thực hiện kế hoạch số 1934/KH-KSBT ngày 25/11/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh về việc tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2025.

Trung tâm y tế Thiệu Hóa xây dựng Kế hoạch Tổ chức triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Bổ sung vitamin A cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi, kết hợp tẩy giun đồng loạt cho trẻ từ 24 - 60 tháng tuổi trên địa bàn.
- Thực hiện cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn.
- Tổ chức chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, phòng chống các bệnh giun sán ở trẻ em, góp phần xóa bỏ tình trạng mù lòa do thiếu Vitamin A, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, cải thiện và nâng cao sức khỏe trẻ em dưới 5 tuổi.
- Thông qua chiến dịch, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động cộng đồng tham gia các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe trẻ em dưới 5 tuổi.

2. Yêu cầu

- Trên 98% số trẻ 6 đến dưới 60 tháng tuổi được uống bổ sung Vitamin A theo đúng chỉ định, đủ liều.

- Trên 95% trẻ 24-60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun đúng chỉ định, đủ liều.

- Triển khai chiến dịch nhanh, gọn, hiệu quả, đảm bảo an toàn, đúng chuyên môn, kỹ thuật và phải đảm bảo tất cả trẻ trong độ tuổi được uống thuốc, cân, đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng trong chiến dịch.

II. THỜI GIAN

2.1. Thời gian nhận thuốc

- Trạm y tế cử cán bộ lên TTYT nhận thuốc VTM A vào ngày 28/11/2025.

- Thuốc tẩy giun khi nào có thông báo các TYT cử cán bộ lên nhận sau.

2.2. Thời gian tổ chức uống thuốc

- Uống VTM A vào ngày 01-02/12/2025 và được thực hiện đồng loạt tại 24 trạm y tế.

2.3. Thời gian báo cáo kết quả

- Trạm y tế tổng hợp kết quả báo cáo về TTYT sau 5 ngày, kể từ ngày tổ chức triển khai chiến dịch và gửi về địa chỉ email: vanhitrang020896@gmail.com.

- Mẫu báo cáo kết quả uống Vitamin A cho trẻ từ 6-59 tháng tuổi đợt 2 năm 2025 (phụ lục 2).

- Mẫu báo cáo kết quả uống thuốc tẩy giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2025 (phụ lục 3,4).

III. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

- Triển khai đồng loạt tại 24 trạm y tế trên địa bàn.

Cụ thể:

- * **Đối với các cháu trong độ tuổi đang học tại các trường mầm non:** Địa điểm tổ chức thực hiện tại các trường.

- * **Đối với các cháu không đi học tại trường mầm non:** Địa điểm tổ chức tại Trạm y tế.

IV. ĐỐI TƯỢNG

- + **Đối tượng thụ hưởng và liều lượng thuốc:**

- * **Đối tượng được uống Vitamin A:** Trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi, trong đó:

- Trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi: uống 01 viên hàm lượng 100.000 IU

- Trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi: uống 01 viên hàm lượng 200.000 IU

*** Đối tượng được uống thuốc tẩy giun:**

Trẻ 24-60 tháng tuổi. Mỗi trẻ trong độ tuổi được uống 01 viên Vermox (Mebendazole 500mg)

*** Đối tượng được cân, đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng:** Toàn bộ trẻ em từ 0 đến dưới 60 tháng tuổi.

V. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN.

1. Chỉ định:

- Tất cả các đối tượng trẻ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên địa bàn (kể cả những đối tượng không đi học).

- Thuốc tẩy giun sử dụng là Vermox (Mebendazole 500mg); trẻ 24-60 tháng tuổi uống 1 viên.

- Vitamin A: Trẻ tròn 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi: Uống liều duy nhất 100.000IU.

Trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi: Uống liều duy nhất 200.000 IU.

2. Chống chỉ định:

+ Các trường hợp mẫn cảm dị ứng với thuốc giun.

+ Trẻ đang có sốt do các bệnh.

+ Trẻ đang rối loạn tiêu hóa.

+ Trẻ đang mắc các bệnh nhiễm trùng.

+ Các bệnh gan, thận cấp, mãn tính.

3. Biện pháp xử lý các tác dụng không mong muốn:

- Tác dụng phụ thường gặp

+ Đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn.

- Xử lý: theo hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định 6437/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

VI. KINH PHÍ

Các đơn vị chủ động nguồn kinh phí của địa phương để tổ chức thực hiện.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm -Y tế công cộng và dinh dưỡng:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chiến dịch tại 24 Trạm y tế trên địa bàn.

- Lập danh sách phân bổ Vitamin A, thuốc giun cho 24 trạm y tế trực thuộc trên địa bàn

- Hướng dẫn tổ chức cân đo, đánh giá, thống kê, báo cáo thực trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn theo chỉ đạo tại công văn số 2086/SYT-NVY ngày 30/5/2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các điểm uống thuốc.

- Tổng hợp báo cáo theo quy định về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

2. Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe

- Viết các bài tuyên truyền trước, trong và sau chiến dịch uống thuốc giun và Vitamin A.

- Phối hợp với các đoàn giám sát để phục vụ cho công tác tuyên truyền các nội dung về chiến dịch uống thuốc giun và Vitamin A cho trẻ trên địa bàn.

- Chỉ đạo các Trạm y tế được phân công triển khai chiến dịch uống thuốc giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi và uống Vitamin A cho trẻ 6 đến dưới 60 tháng tuổi.

3. Khoa Cận Lâm Sàng

- Cấp thuốc giun và Vitamin A theo kế hoạch đã phân bổ cho các trạm y tế.

- Chỉ đạo các Trạm y tế được phân công triển khai chiến dịch uống thuốc giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi và uống Vitamin A cho trẻ 6 đến dưới 60 tháng tuổi.

4. Phòng khám đa khoa

- Phối hợp với bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa xử lý các trường hợp có tác dụng không mong muốn do các Trạm y tế chuyển lên.

- Chỉ đạo các Trạm y tế được phân công triển khai chiến dịch uống thuốc giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi và uống Vitamin A cho trẻ 6 đến dưới 60 tháng tuổi.

5. Các khoa, phòng khác

- Phối hợp, chỉ đạo các Trạm y tế được phân công triển khai chiến dịch uống thuốc giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi và uống Vitamin A cho trẻ 6 đến dưới 60 tháng tuổi.

6. Trạm Y tế các xã, thị trấn:

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chiến dịch trên địa bàn; Hợp ban chỉ đạo để thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện.

- Rà soát, tổng hợp, lập danh sách toàn bộ đối tượng trẻ trong độ tuổi theo kế hoạch, hạn chế bỏ sót đối tượng. Gửi thông báo, giấy hẹn ngày tổ chức chiến dịch đến người nuôi dưỡng trẻ, đưa trẻ đến uống thuốc, vitamin A, tẩy giun theo khung giờ khác nhau tránh ùn ứ.

- Bố trí điểm tổ chức chiến dịch phù hợp và thuận tiện việc đưa trẻ đến uống thuốc. Tại mỗi điểm, cần sắp xếp riêng các khu vực như bàn tiếp nhận đối tượng, bàn cho trẻ uống theo nhóm tuổi, bàn truyền thông,...

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị dụng cụ phục vụ chiến dịch như danh sách đối tượng được uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun theo từng nhóm tuổi; thuốc Vitamin A, thuốc tẩy giun; dụng cụ cân đo, găng tay, nước uống, kéo, thuốc cấp cứu (thuốc hạ nhiệt, chống nôn, dịch truyền, đường trắng...) và các biểu mẫu thông kê, báo cáo theo quy định.

- Cử cán bộ trực tại trạm 24/24 giờ trong 2 ngày sau khi uống vitamin A và thuốc tẩy giun để xử trí các trường hợp có tác dụng phụ cần đến sự trợ giúp của y tế. Tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ em sau khi uống Vitamin A và thuốc tẩy giun 2 ngày để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của Vitamin A và thuốc tẩy giun.

- Chủ động phối hợp với các trường mầm non triển khai chiến dịch trên địa bàn.

- Viết bài truyền thông cho thông tin văn hóa xã phát trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, trường Mầm Non, trước từ 1-2 ngày. Phổ biến hướng dẫn cho các hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi uống thuốc giun và Vitamin A về thời gian uống.

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai chiến dịch về Trung tâm Y tế ngay sau khi hoàn thành chiến dịch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi kết hợp với tẩy giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2025 của Trung tâm Y tế Thiệu Hoá yêu cầu các khoa, phòng, Trạm Y tế triển khai thực hiện nghiêm túc để đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- Trạm Y tế các xã (đề T/h)
- Các khoa, phòng TTYT(đề th/h);
- Lưu: VT, khoa YTCC- ATVSTP-DD.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Huy

(Phụ lục 2)

TTYT THIỆU HÓA
TRẠM Y TẾ.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
CHIẾN DỊCH BỔ SUNG VITAMIN A ĐỢT 2 NĂM 2025**

TT	NỘI DUNG BÁO CÁO	BÁO CÁO CỦA XÃ	GHI CHÚ
1	Tổng số xã/phường		
2	Dân số		
3	Tổng số trẻ từ 0 tháng đến dưới 60 tháng tuổi		
4	Số trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi		
5	Số trẻ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi		
6	Số trẻ từ 36 tháng đến dưới 60 tháng tuổi		
7	Số trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được bổ sung Vitamin A		
8	Số trẻ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi được bổ sung Vitamin A		
9	Số trẻ từ 36 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung Vitamin A		
10	Số trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi có nguy cơ được bổ sung Vitamin A (không bao gồm trẻ mắc sởi)		
	- Loại 100.000 IU		
	- Loại 200.000 IU		
11	Số trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi vắng lai được bổ sung Vitamin A		
	- Loại 100.000 IU		
	- Loại 200.000 IU		
12	Số trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi mắc bệnh sởi được bổ sung Vitamin A		
	- Loại 100.000 IU		
	- Loại 200.000 IU		
13	Số trẻ từ 60 tháng tuổi trở lên và người trưởng thành mắc bệnh sởi được bổ sung Vitamin A		
14	Số viên nang Vitamin A tồn từ trước		
	- Loại 100.000 IU		
	- Loại 200.000 IU		

15	Số viên nang Vitamin A đã dùng đợt chiến dịch này		
	- Loại 100.000 IU		
	- Loại 200.000 IU		
16	Số viên nang Vitamin A tồn sau chiến dịch		
	- Loại 100.000 IU		
	- Loại 200.000 IU		

TRƯỞNG TRẠM

NGƯỜI BÁO CÁO

(Phụ lục 3)

TTYT THIỆU HÓA
TRẠM Y TẾ.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
TÂY GIUN CHO TRẺ 24-60 THÁNG TUỔI ĐỢT II NĂM 2025**

TT	Một số thông tin chung	Giới tính		Tổng
		Nam	Nữ	
1	Dân số			
2	Tổng số trẻ 24 - 60 tháng tuổi			
3	Tổng số trẻ 24 - 60 tháng tuổi được uống thuốc trong đợt			
	Tỷ lệ uống thuốc đạt (%)			
4	Số trẻ 24 - 60 tháng tuổi có tác dụng phụ không mong muốn			
	Tỷ lệ có tác dụng không mong muốn (%)			
5	Số trẻ 24 - 60 tháng tuổi chống chỉ định			
	Chiếm tỷ lệ (%)			
6	Tổng số trường Mầm Non (trường lẻ + trường chính)			
7	Số thuốc tồn đợt trước (viên)			
8	Số thuốc nhận đợt này (viên)			
9	Tổng số thuốc hiện có (viên)			
10	Số thuốc đã sử dụng (viên)			
11	Số thuốc hiện còn (viên)			
12	Số thuốc dự trữ cho đợt sau (viên)			
13	Số lần phát thanh qua loa truyền thanh			
14	Số buổi truyền thông trực tiếp			
15	Số băng rôn khẩu hiệu			
16	Số tờ rơi, tranh ảnh PCGS đã phát (nếu có)			

TRƯỞNG TRẠM

NGƯỜI BÁO CÁO

BÁO CÁO KẾT QUẢ TẮY GIUN TRẺ 24-60 THÁNG TUỔI VÀ TÁC DỤNG PHỤ KHÔNG MONG MUỐN Năm 2025

Đơn vị báo cáo:

Thời gian: ngày tháng 12 năm 2025

TT	Tên xã	Dân số	Số trường mầm non	Tổng số trẻ 24-60 tháng tuổi		Số trẻ 24-60 tháng tuổi uống thuốc trong đợt		Số trẻ 24-60 tháng tuổi uống thuốc bổ sung trong đợt		Thống kê các tác dụng phụ không mong muốn của thuốc					
										Số trẻ có tác dụng phụ	Số trẻ đau bụng	Số trẻ đau đầu	Số trẻ buồn nôn	Số trẻ nôn	Các biểu hiện khác (xin ghi rõ)
				Nam	Nữ	Nam	Nữ	Nam	Nữ						

Thiệu Hóa, ngày tháng năm 2025

Trưởng trạm

Tỷ lệ uống thuốc trong đợt và uống bổ sung: %

Tỷ lệ % tác dụng không mong muốn: %

Số thuốc tồn lần trước: viên

Số thuốc mới nhận: viên

Số thuốc đã dùng: viên

Tổng số thuốc còn lại: viên

